

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 제품명     | 2-Mercaptoethanol               |
| 카달로그 번호 | 1610710, 1610710EDU, 1610710XTU |
| CAS 번호  | 60-24-2                         |

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

|             |           |
|-------------|-----------|
| 권고 용도       | 실험실용 화학물질 |
| 제한이 권고되는 용도 | 자료 없음     |

### 다. 공급자 정보

|                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>회사 본사</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>제조자</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science<br>Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>법인 / 연락처 주소</b><br>Bio-Rad Korea Limited<br>12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,<br>Mapo-gu, Seoul,<br>Republic of Korea (04167) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| 기술 서비스       | +82-080-007-7373<br>ctskorea@bio-rad.com |
| 24시간 긴급 전화번호 | CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549              |

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

|                    |      |
|--------------------|------|
| 급성 독성 - 경구         | 구분 3 |
| 급성 독성 - 경피         | 구분 2 |
| 급성 독성 - 흡입(가스)     | 구분 3 |
| 급성 독성 - 흡입(증기)     | 구분 3 |
| 급성 독성 - 흡입(분진/미스트) | 구분 3 |
| 피부 부식성 / 자극성       | 구분 2 |
| 심한 눈 손상성/눈 자극성     | 구분 1 |
| 피부 과민성             | 구분 1 |
| 생식독성               | 구분 2 |
| 특정표적장기독성(반복노출)     | 구분 2 |
| 수생 환경 유해성 - 급성     | 구분 1 |
| 수생 환경 유해성 - 만성     | 구분 2 |
| 인화성 액체             | 구분 4 |

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

위험

**유해/위험 문구**

H227 - 가연성 액체  
 H301 - 삼키면 유독함  
 H310 - 피부와 접촉하면 치명적임  
 H315 - 피부에 자극을 일으킴  
 H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음  
 H318 - 눈에 심한 손상을 일으킴  
 H331 - 흡입하면 유독함  
 H361 - 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨  
 H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음  
 H400 - 수생생물에 매우 유독함  
 H411 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

**예방조치문구 - 예방**

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손, 노출된 피부 부위를 철저히 씻으시오  
 P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오  
 P262 - 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하시오  
 P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오  
 P273 - 환경으로 배출하지 마시오  
 P210 - 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연  
 P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(를) 착용하시오

**예방조치문구 - 대응**

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
 P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오  
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오  
 P310 - 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오  
 P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오  
 P311 - 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

P301 + P310 - 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오  
 P330 - 입을 씻어내시오

P370 + P378 - 화재 시 불을 끄기 위해 건조한 모래, 소화용 분말 또는 내알코올 포말을 사용하시오

P391 - 누출물을 모으시오

**예방조치문구 - 저장**

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오

**예방조치문구 - 폐기**

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성  
 자료 없음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

물질

| 화학물질명     | 일반명 및 이명 | CAS 번호  | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%) | 승인번호 | 유효기간 |
|-----------|----------|---------|-------------|--------|------|------|
| 2-메르캅토에탄올 | 자료 없음    | 60-24-2 | KE-23095    | 100    | -    | -    |

4: 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때**  
눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 눈을 크게 뜬 상태로 눈을 씻어내시오. 손상된 부위를 문지르지 마시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때**  
모든 오염된 의복과 신발을 벗으면서 비누와 다량의 물로 즉시 씻어 내시오. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 다. 흡입했을 때**  
신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 증상이 생기면 즉시 의학적인 조치/조언을 구하시오. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 호흡이 어려울 경우, (훈련받은 인원에 의해) 산소를 제공할 것.
- 라. 먹었을 때**  
토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람 에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항**
- |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 권고 사항      | 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.                                                                                                                                                                                                                       |
| 의사 참고 사항      | 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하시오.                                                                                                                                                                                                                               |
| 증상            | 작열감. 가려움. 발진. 두드러기. 기침 및/또는 천명. 호흡곤란.                                                                                                                                                                                                                               |
| 응급 처치자의 자기 방어 | 모든 발화원을 제거하시오. 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하시오. |

5: 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제**
- |          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 적절한 소화제  | 분말소화기. 이산화탄소 (CO2). 물 스프레이. 내알코올성 포말.  |
| 대형 화재    | 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음. |
| 부적절한 소화제 | 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.         |
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**  
제품과 빈 용기는 열 및 점화원으로부터 멀리 보관하시오. 화재 시 물 스프레이로 탱크를 냉각시키시오. 제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.
- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

## 6: 누출 사고시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

|          |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 개인 주의사항  | 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 누출된 물질을 만지거나 통과하여 걸어가지 말 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. |
| 기타 정보    | 7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.                                                                                                                                                                                            |
| 응급 구조대원용 | 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.                                                                                                                                                                                                 |

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것. 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 봉쇄 방법       | 위험없이 할 수 있으면 누출을 멈출 것. 누출된 물질을 만지거나 통과하여 걸어가지 말 것. 추후 폐기를 위해 누출 액체 앞쪽 멀리 제방을 쌓을 것. |
| 정화 방법       | 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 독으로 막을 것. 불활성 흡수제로 빨아들이시오. 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.      |
| 2차 유해/위험 방지 | 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.                                                 |

## 7: 취급 및 저장방법

### 가. 안전취급요령

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 안전취급조건 | 개인 보호장비를 사용하시오. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하시오. 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하시오. 오염된 의복과 신발을 제거할 것. 제품은 반드시 밀폐된 시스템 내에서 또는 적절한 배기 환기가 제공되는 곳에서만 취급할 것. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

|            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 보관 조건      | 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 열, 스파크, 화염 및 기타 점화원 (예. 점화용 불씨, 전기 모터 및 정전기) 으로부터 멀리하시오. 적절히 라벨이 부착된 용기에 보관하시오. 해당 국가 규정에 따라 적절히 보관하시오. 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.    |
| 일반 위생 고려사항 | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오. 장비, 작업지역 및 작업복의 정기적인 세척이 권장됨. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 증기 또는 미스트를 호흡하지 말 것. |

## 8: 누출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

제공된 이 제품에는 지역별 규제 기관에 의해 지정된 작업장 노출 한계와 관련된 어떠한 유해/위험 물질도 포함되어 있지 않음.

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

환경 노출 관리

자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호

단단히 밀폐되는 안전 고글.

손 보호

적절한 장갑을 착용하십시오. 불침투성 장갑.

신체 보호

적절한 보호의를 착용하십시오. 긴팔 의복. 불침투성 의복. 내화학물질용 앞치마.

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)

물리적 상태

액체

색

액체

나. 냄새

연노랑

다. 냄새 역치

유황의

자료 없음

### 특성

### 수치

### 참조 • 방법

라. pH

알려진 것 없음

마. 녹는점 / 어는점

-100 ° C / -148 ° F

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위

158 ° C / 316.4 ° F

사. 인화점

74 ° C / 165.2 ° F

아. 증발 속도

자료 없음

알려진 것 없음

자. 인화성

자료 없음

알려진 것 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

인화 또는 폭발 범위의 상한

자료 없음

인화 또는 폭발 범위의 하한

자료 없음

카. 증기압

자료 없음

알려진 것 없음

타. 용해도

수용해도

물에서 혼합됨

다른 용제에서의 용해도

자료 없음

알려진 것 없음

파. 상대 증기 밀도

자료 없음

알려진 것 없음

하. 비중

자료 없음

알려진 것 없음

거. n 옥탄올/물 분배계수

자료 없음

알려진 것 없음

너. 자연발화 온도

295 ° C / 563 ° F

더. 분해 온도

알려진 것 없음

러. 점도

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| 동적 점도  | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 동점성    | 자료 없음 | 알려진 것 없음 |
| 머. 분자량 | 자료 없음 |          |
| 기타 정보  |       |          |
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |          |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |          |
| 연화점    | 자료 없음 |          |
| VOC 함량 | 자료 없음 |          |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |          |

## 10: 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 정상 처리 시 없음.

#### 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 예.

### 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 화염 및 스파크. 과도한 열.

### 다. 피해야 할 물질

강산. 강염기. 강산화제.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

#### 제품 정보

**흡입** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 호흡기계 자극을 유발할 수 있음. 흡입시 독성이 있음 (성분에 기초함).

**섭취** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 섭취는 위장 자극, 구역, 구토 및 설사를 유발할 수 있음. 삼키면 유독함 (성분에 기초함).

**눈 접촉** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 눈에 심한 손상을 일으킴. 눈에 비가역적 손상을 일으킬 수 있음.

**피부 접촉** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부와 접촉하면 치명적임 (성분에 기초함). 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 피부에 자극을 일으킴.

**증상** 발적. 화끈거림. 실명을 초래할 수 있음. 가려움. 발진. 두드러기. 발적과 눈물을 일으킬 수 있음. 기침 및/또는 천명. 호흡곤란.

### 나. 건강 유해성 정보

#### 급성 독성

## 독성 수치 측정

## 성분 정보

| 화학물질명     | 경구 LD50             | 경피 LD50                    | 흡입 LC50 |
|-----------|---------------------|----------------------------|---------|
| 2-메르캅토에탄올 | = 244 mg/kg ( Rat ) | 112 - 224 mg/kg ( Rabbit ) | -       |

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 피부 부식성 / 자극성     | 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 자극을 일으킴.                                             |
| 심한 눈 손상성 / 자극성   | 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 화상을 일으킴. 눈에 심한 손상을 일으킴.                                  |
| 호흡기 또는 피부 과민성    | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.                                                            |
| 발암성              | 자료 없음.                                                                            |
| 생식세포 변이원성        | 자료 없음.                                                                            |
| 생식독성             | 생식독성으로 알려진 또는 의심되는 물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. |
| 특정표적장기독성 - 1회 노출 | 자료 없음.                                                                            |
| 특정표적장기독성 - 반복 노출 | 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.                                                  |
| 표적 장기 영향         | 자료 없음.                                                                            |
| 흡인 유해성           | 자료 없음.                                                                            |

## 12: 환경에 미치는 영향

## 가. 생태독성

수생생물에 매우 유독함. 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

| 화학물질명     | 조류/수생 식물                                             | 어류 | 미생물 독성 | 갑각류                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------------------------|
| 2-메르캅토에탄올 | EC50: =12mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | -  | -      | EC50: =1.52mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

나. 잔류성 및 분해성                      자료 없음.

다. 생물 농축성

## 성분 정보

| 화학물질명     | 분배 계수  |
|-----------|--------|
| 2-메르캅토에탄올 | -0.056 |

- 라. 토양 이동성                      자료 없음.
- 이동성                                  자료 없음.
- 마. 기타 유해 영향                  자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

- 가. 폐기 방법
- 잔여물/미사용 제품의 폐기물      지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.
- 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)
- 오염된 포장                              빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 또는 ID 번호              UN2966
- 나.                                                  6.1
- 다. 운송에서의 위험성 등급              6.1
- 라. 용기등급                                  II
- 마. 해양 오염 물질                          해당없음
- EmS 번호                                      F-A, S-A
- 설명                                              UN2966, 환경유해물질, 액체, n.o.s., 6.1, II, 해양 오염 물질
- 바. 사용자에게 대한 특별 주의사항      규제되지 않음
- IATA
- 유엔 번호 또는 ID 번호              UN2966
- 유엔 적정 선적명                              환경 유해 물질, 고체, n.o.s.
- 운송에서의 위험성 등급                  6.1
- 용기등급                                          II
- ERG 코드                                          6L
- 설명                                              UN2966, 환경 유해 물질, 고체, n.o.s., 6.1, II
- IMDG
- 유엔 번호 또는 ID 번호              UN2966
- 유엔 적정 선적명                              Acetone solution
- 운송에서의 위험성 등급                  6.1
- 용기등급                                          II
- EmS 번호                                          F-A, S-A
- 해양 오염 물질                                  나
- 설명                                              UN2966, 환경유해물질, 액체, n.o.s., 6.1, II, 해양 오염 물질

### 15: 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제              해당없음

|                        |      |
|------------------------|------|
| 금지물질                   | 해당없음 |
| 허가 대상 물질               | 해당없음 |
| 관리대상유해물질               | 해당없음 |
| 작업환경측정 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 특수건강진단 대상 유해인자         | 해당없음 |
| 공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 | 해당없음 |

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

| 화학물질명                    | 유독물질               | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|--------------------------|--------------------|------|------|-------|
| 2-메르캅토에탄올                | 2023-1-1135, 1 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음  |
| * 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음 |                    |      |      |       |

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음  
 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당없음

## 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물 등급 제4류 - 인화성 액체 - 제3석유류, 수용성 액체, 4,000l

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

## 국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

## 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례  
 IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
|-----|----------------|------|-----------------|
| 최대  | 최대 한계치         | Sk*  | 피부 지정           |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
 미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
 유럽 식품 안전청 (EFSA)  
 환경보호청  
 급성 노출 지침 수준 (AEGL)  
 미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
 미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
미국 국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 개정 횟수   | 2.2             |
| 최종 개정일자 | 06-2-2025       |
| 개정 비고   | 업데이트된 SDS 항목 14 |

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**